




PISO VINÍLICO
COMPACTO
HOMOGÉNEO

iQ OPTIMA

LAS TENDENCIAS CAMBIAN, LOS ICONOS PERMANECEN

NIGEL, DISEÑADOR DE INTERIORES



iQ OPTIMA, EL DISEÑO ORIGINAL

Con 100 millones de metros cuadrados instalados desde 1984, iQ Optima es la marca original que nunca deja de mejorar, un verdadero clásico que es la opción preferida de los diseñadores por más de 30 años.

iQ NEW FOR LIFE™, RENDIMIENTO SUPERIOR EN EL DÍA A DÍA

DISFRUTE DE UN RENDIMIENTO PARA TODA LA VIDA

- El piso luce siempre como nuevo con nuestra **tecnología de restauración de pulido en seco única**.
- Experimente una resistencia incomparable a las manchas y a los productos químicos a través de nuestro **tratamiento de superficie de última generación**.


LOGRE AHORRAR TODA LA VIDA

- **Ahorre 30% en mantenimiento** y vea la recuperación de la inversión después de 3 años gracias al rendimiento superior de iQ.
- Gaste menos en limpieza ya que no necesitará cera, ni pulidor, nunca.
- Acelere la instalación con un **manejo flexible**.

CÁLCULO CCV PARA COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE COSTO DEL REVESTIMIENTO DE PISOS


Tarkett ha desarrollado un programa llamado Análisis de Costo de Ciclo de Vida (CCV) para comparar el costo total de limpieza y mantenimiento de diferentes materiales de piso.

Costos de limpieza de iQ contra pisos pulidos comparación por año - escuela 700 m



Fuente: Cálculo del CCV según el software

Ahorro de costos de iQ contra pisos pulidos - hospital 10 000 m



Fuente: Cálculo del CCV según el software



iQ OPTIMA ORIGINAL


Formato: Rollo



RED
3242259



YELLOW
3242824




GREEN
3242861




BLUE GRREN
3242251



BLUE
3242250




MEDIUM BLUE
3242857



WHITE CONTRACT
3077951




NATURE GREY
3077260




GREY WHITE
3242886



LIGHT BEIGE
3242821



LIGHT RED BLUE
3242847



BROWNBEIGE
3242899



LIGHT SAND BEIGE*
3242246

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA



iQ OPTIMA ORIGINAL

Formato: Rollo 



RED ORANGE*
3242258



ORANGE*
3242257




MEDIUM YELLOW*
3242826




YELLOW GREEN*
3242254




LIGHT GREEN*
3242253




SAGE GREEN*
3242836



ICE BLUE*
3242856




DARK RED BLUE*
3242849



PURPLE*
3242255




LILAC*
3242256




SOFT WARM WHITE*
3242205



SOFT WARM BEIGE*
3242208



SOFT COOL BEIGE*
3242209



SOFT GREY*
3242203



SOFT COOL GREY*
3242200



SOFT COOL WHITE*
3242202



SOFT DARK BEIGE*
3242207



SOFT WARM GREY*
3242206

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

iQ OPTIMA ORIGINAL

Formato: Rollo 



SOFT DARL GREY*
3242204



SOFT DARK COOL GREY*
3242201



NATURE BEIGE*
3077263




NATURE BROWN
3077264



NATURE BLACK*
3077261



NATURE WHITE*
3077262



WHITE*
3242862



WHITE BEIGE GREY*
3242245



LIGHT BEIGE GREY*
3242873



BEIGE GREY*
3242874



DARK BEIGE GREY*
3242875



LIGHT GREY*
3242864



NEUTRAL GREY*
3242242



NEUTRAL DARK GREY*
3242243




COOL WHITE*
3242871



WHITE GREY*
3242872




MEDIUM GREY*
3242853



DARK GREY*
3242866



BLACK*
3242845



NEUTRAL BLACK*
3242244



BROWN YELLOW*
3242831



LIGHT YELLOW*
3242829



COOL LIGHT BEIGE*
3242248



LIGHT BROWN*
3242249



MEDIUM GREY BEIGE*
3242820



YELLOW BEIGE*
3242825



LIGHT GOLD BEIGE*
3242247



DARK BROWN*
3242900




BEIGE*
3242850



GREY BEIGE*
3242860



BEIGE GREY*
3242897



GREY BROWN*
3242898

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

DATOS TÉCNICOS DE iQ OPTIMA

			iQ OPTIMA	iQ OPTIMA ACÚSTICO	OPTIMA MULTISAFE
	Clasificación ISO 10874 EN 685		34	34	31
			43	42	-
	Tratamiento de protección	-	New iQ PUR	New iQ PUR	-
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm	3,70mm	2,25mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	2,00mm	2,00mm	2,00mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,7kg/m²	3,5kg/m²	2,820kg/m²
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	2x25m	25lmx19,5m	25lmx20m
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{f1} S ₁	B _{f1} S ₁	B _{f1} S ₁
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40%	≤0,40%	≤0,40%
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 0,20mm³	-	-
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado	Adecuado	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto	-	-
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	-	Approx. 17dB	-
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C	máx 27 °C	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,01m² K/W	-	aprox. 0,01m² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia	Buena Resistencia	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3	R9 ≥ 0,3	R10 ≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ nivel 7	≥ nivel 7
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)

La información anterior está sujeta a cambios para mejoras futuras. (10/16).
 Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett.

RANCEL ADUANERO: 48205000000F



iQ Optima

100 %
25.5 %

Recyclable



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



iQ Optima 1.5 mm

100 %
25.5 %

Recyclable



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



iQ Optima Acoustic

100 %
29 %

Recyclable



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



Optima Multisafe

100 %
25.5 %

Recyclable



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



LIBRE DE FORMALDEHÍDO

100 µg/m³



PROLEVIN

ARQUITECTURA & DECORACIÓN

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 ■ Latvia: +371 26 112014 ■ Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

**UK
CA**

The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
They are not contractual images and do not stand for product recommendation.
Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images
in this document are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Agence Gecko / Photos & 3D : Philippe Garcia, EVO, Studio des Plantes, Getty Images / Print: Peprint



 **Tarkett**